

Nitto 21A PVC tape 25mm x 20m



Nitto PVC 21A is een premium PVC tape met een drukgevoelige lijm op rubberbasis. De Nitto tape 21A is in de markt aangeschreven als een top kwaliteit tape voor algemeen gebruik.

Dankzij de sterkte van de tape is uitermate geschikt voor zware algemene doeleinden. De tape is ideaal voor bundeling van draad en kabel, kleurcodering, duct afdichting, voorkomen en beschermen tegen corrosie.

Kenmerken

- Hoogwaardige PVC-film zonder toegevoegde vulmiddelen.
- Zijkanten van de tape zijn behandeld en plakken niet
- Goede verwerkbaarheid, ook bij lage temperaturen tot -10 °
- Uitstekende afdichteigenschappen, dit voorkomt waterpenetratie en verhoogt de elektrische- en chemische weerstand.
- UV-bestendig.
- Elastisch en flexibele PVC drager. Vormt mee over onregelmatige ondergronden.
- Breekt niet onverwachts af.
- Makkelijk met de hand recht af te scheuren.
- Bestand tegen oliën, zuren en alkaliën
- WEEE compliant (2002/96/CE)
- RoHS compliant (2002/95/CE)

Nitto 21A PVC tape 25mm x 20m

Specificaties



Eigenschap	Waarde	Testmethode
Totale dikte	0,19mm	IEC 60454-2 §4
Treksterkte bij breuk	220N/10mm ² (section)42N/10 mm width	IEC 60454-2 §8
Rek bij breuk	250%	IEC 60454-2 §8
Kleefkracht op 2B staal	1,92 N/10mm	IEC 60454-2 §11
Kleefkracht op backing bij 23°C	1,75 N/10mm	IEC 60454-2 §11
Doorslagspanning bij 23°C	11,0kV	IEC 60454-2 §17
Volume weerstand	1x10 ¹⁴ Ohm/25mm width	IEC 60454-2 §7.6
Eigenschappen bij lage temp. -10°C	geen aantasting	IEC 60454-2 §9
Vlambaarheid	Vlambaar	IEC 60454-2 §19
Maximale operationele temperatuur	+90°C	IEC 60454-2 §21

Nitto 21A PVC tape 25mm x 20m

Extra info

<http://www.filoform.nl/nitto-tape>

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vuil, stof, water, olie en vet.
- Breng de tape half (50%) overlappend aan onder een lichte spanning.
- Wikkel de laatste 5 tot 10cm zonder spanning om loslaten te voorkomen.
- Plaats de tape tussen je duim en wijsvinger en pak de tape dichtbij elkaar vast en scheur de tape af.

Beschikbare kleuren en afmetingen

Indien de kleur of afmeting niet in ons standaard leveringspakket op onze website is vermeld kunnen wij deze voor u bestellen. De minimale bestelhoeveelheid bedraagt 10 volle dozen per type/kleur. Onderstaand treft u een overzicht aan van de mogelijkheden.

Colours:

- transparent
- black
- blue
- green
- red
- grey
- yellow
- white
- brown
- light blue
- orange
- yellow-green

Widths:

- 12 mm
- 15 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 38 mm

Nitto 21A PVC tape 25mm x 20m

- 50 mm
- 100 mm

Lengths:

- 10 m
- 20 m

Core diameter: 31.5 mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen	Kleur	Besteleenheid
800350.1 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m zwart	25mm x 20m x 0,19mm	zwart	128 st./doos
800350.2 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m blauw	25mm x 20m x 0,19mm	blauw	128 st./doos
800350.3 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m groen	25mm x 20m x 0,19mm	groen	128 st./doos
800350.4 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m rood	25mm x 20m x 0,19mm	rood	128 st./doos
800350.5 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m transparant	25mm x 20m x 0,19mm	transparant	128 st./doos
800350.6 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m geel	25mm x 20m x 0,19mm	geel	128 st./doos
800350.7 A	Nitto tape 21A, 25mm x 20m wit	25mm x 20m x 0,19mm	wit	128 st./doos
800350.9A	Nitto tape 21, 25mm x 20m geel/groen	25mm x 20m x 0,19mm	geel/groen	128 st./doos
800350.x	Andere kleuren op aanvraag	25mm x 20m x 0,19mm		3072 st./pallet