

MD+ Afdichtingspasta



Filoform MD+ afdichtingspasta is ontwikkeld voor het gas- en waterdicht afsluiten van ondergrondse doorvoeringen van kabels en leidingen.

Het product bestaat uit een één-component afdichtmiddel op basis van een siliconenverbinding. Na het aanbrengen van de MD+ zet de thixotrope plastische massa zich om in een elastomeer met bijzondere kwaliteiten t.a.v. afdichting, hechting en duurzaamheid.

Ook is de MD+ afdichtingspasta brandvertragend. Voor een gecertificeerde afdichting volgens de EN1366-3 2009 kunt u ons product FiloSeal+HD FIRE toepassen.

Kenmerken

- Afdichtmiddel voor kabeldoorvoeren
- Waterdicht en gasbelemmerend volgens NEN 2769
- Ééncomponenten afdichtmiddel in kitpatroon (310 ml.)
- Hardt na aanbrengen uit tot een stevig elastisch eindproduct
- Groot hechtvermogen
- Hoge trekantasting en langdurige bescherming
- Goed verwerkbaar, zelfs bij lage temperaturen
- Verwijderbaar
- Niet corrosief
- Oplosmiddelvrij
- Vibratieremmend
- Veilig in gebruik; geen afgifte van schadelijke stoffen

Specificaties

Soortelijk gewicht	1,2 gr/cm ³	
Standvermogen (thixotropie)	< 2mm	ISO 7390
Kleur	rood-bruin	
Huidvormingstijd (23C/55%RV)	± 15 minuten	23°C/55%RH
Uitharding	3 mm/24 uur	
Hardheid	30 shore A	DIN 53505
Rek	100%	DIN 53504
Treksterkte	0,8 N/mm ²	DIN 53504
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C	
Houdbaarheid	12 maanden	

Extra info

Toepassing:

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn
- Kabels opruwen voor het vergroten van de hechting
- Een laag van c.a. 20mm aanbrengen in de doorvoeropening
- Indien gewenst afwerken met een vochtige doek
- Tijdens uitharding kabel niet belasten

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
80849	MD+ Afdichtingspasta 310ml	12 st./doos