

# FiloShrink slang



De FiloShrink slang is gemaakt van EPDM rubber en is opgerekt aangebracht op een verwijderbare kern. Bij het verwijderen van de kern krimpt het EPDM rubber weer terug in zijn oorspronkelijke vorm. Filoshrink koudkrimpslangen bieden een goede flexibele mechanische bescherming, elektrische isolatie en een waterdichte afsluiting voor o.a. kabelverbindingen.

Voor het volledig waterdicht afdichten van kabelverbindingen. Beschermd tegen blootstelling aan vocht, vervuiling en corrosie. Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water

## Kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie
- Grote krimpverhouding
- UV-bestendig
- Bestand tegen zuren, alkalien en schimmel
- Eenvoudig achteraf te verwijderen

## Specificaties

Eigenschappen	Testmethode	Waarde
Kleur		Zwart
300% elasticiteitsmodulus	ASTM D-412-75	4210KPa
Maximale treksterkte	ASTM D-412-75	10050KPa
Maximale rek	ASTM D-412-75	600%
Rek bij breuk	ASTM D-624C-73	28.3KN/m
Weestand tegen schimmel	ASTM G-21	28 days exposure No Growth
Vochtabsorptie 7 dagen @ 90% in water		3.0% gewichtstoename

Filoshrink koud einddoppen beschermen kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen van blootstelling aan vocht, vervuiling, corrosie, ozon, ultraviolette straling, lichamelijk contact en andere gevaren voor het milieu.

Art.nr.	Volledig gekrompen lengte	Diameter Ø	Toepassing kabel diameter (mm)
8408005	203mm	25mm	10.0 > 20.0mm
8408010	230mm	35mm	14.0 > 30.0mm
8408015	254mm	40mm	17.5 > 33.0mm
8408020	305mm	40mm	17.5 > 33.0mm
8408025	457mm	40mm	17.5 > 33.0mm
8408030	152mm	53mm	25.0 > 46.0mm
8408035	305mm	53mm	25.0 > 46.0mm
8408040	355mm	53mm	25.0 > 46.0mm
8408070	457mm	53mm	25.0 > 46.0mm
8408045	152mm	70mm	32.0 > 63.0mm
8408050	229mm	104mm	43.0 > 94.0mm
8408055	508mm	104mm	43.0 > 94.0mm
8408060	457mm	150mm	55.0 > 135.0mm
8408065	609mm	150mm	55.0 > 135.0mm

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Toepassing kabeldiameter (mm)	Diameter voor krimp (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Besteleenheid
8408004	FiloShrinkC T - FS25-6	10,0 > 20,0	25	152		1 pcs/bag
8408008	FiloShrinkC T - FS35-6	14.0 > 30.0	35	152	licht blauw	1 pcs/bag
8408015	FiloShrinkC T - FS40-10	17.5 > 33.0	40	254		1 pcs/bag
8408020	FiloShrinkC T - FS40-12	17.5 > 33.0	40	305		1 pcs/bag
8408025	FiloShrinkC T - FS40-18	17.5 > 33.0	40	457		1 pcs/bag
8408030	FiloShrinkC T - FS53-6	25.0 > 46.0	53	152		1 pcs/bag
8408035	FiloShrinkC T - FS53-12	25.0 > 46.0	53	305		1 pcs/bag
8408070	FiloShrinkC T - FS53-18	25.0 > 46.0	53	457		1 pcs/bag
8408045	FiloShrinkC T - FS70-6	32.0 > 63.0	70	152		1 pcs/bag
8408075	FiloShrinkC T - FS70-18	32.0 > 63.0	70	457		1 pcs/bag
8408050	FiloShrinkC T - FS04-9	43.0 > 94.0	104	229		1 pcs/bag
8408055	FiloShrinkC T - FS04-20	43.0 > 94.0	104	508		1 pcs/bag
8408065	FiloShrinkC T - FS50-24	55.0 > 135.0	150	609		1 pcs/bag