

# Filobox gietmofpakket + PU hars



Het Filobox gietmofpakket is ontwikkeld voor het verbinden, waterdicht isoleren en beschermen van ondergrondse en bovengrondse kabelverbindingen. De Filobox kabelmof + PU hars bevat een 2K polyurethaanhars. De PU hars verandert na vermenging tot een hard massief eindproduct met bijzonder goede afdichtings eigenschappen.

Geschikt voor het verbinden, isoleren en beschermen van electra kabels, telecom kabels en meer.  
De Filobox kabelmof is bij uitstek geschikt voor toepassing buiten, ondergronds, of in vochtige ruimtes daar waar een IP 68 afdichting is vereist.  
PU hars getest conform IEC 60455-3-8:2013

## Kenmerken

- Kabeldoos inclusief 3 wartels M25
- Geschikt voor kabels met een diameter 9-17mm
- De PU hars heeft een uitstekende hechting op metaal en kunststoffen
- Volledig waterdicht (IP68)
- Uiterst eenvoudige en snelle montage
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Optimale vochtwerende en elektrische bescherming
- De PU hars is zwart van kleur

## Specificaties

Materiaal hars	polyurethaan (Filofill P2654)
Temperatuurbereik	-25°C tot +120°C
Buitendiameter kabeldoos	90mm x 90mm x 52mm
Binnendiameter kabeldoos	77mm x 77mm x 46mm
Wartels	M25
Kabel diameter	Ø 9 - 17mm
IP-waarde	IP 68 conform EN 60529: 1989+A1: 1999

# Filobox gietmofpakket + PU hars

## Extra info

[Download: Menginstructie harspakketten](#)



## Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
801604E	Filobox + PU	50 stuks+