

## Inspuitnippels en -ventielen 6,1mm



Filoform inspuitnippels en inspuitventielen worden toegepast in pers-wikkelmoffen. Het inspuitventiel wordt onder de tape meegewikkeld en is voorzien van een terugslagklep zodat de geïnjecteerde hars niet terug kan vloeien. De inspuitnippel wordt op de harsverpakking geplaatst teneinde de hars eenvoudig via het ventiel in de mof te kunnen injecteren. Aanbevolen voor kabels

# Inspuitnippels en -ventielen 6,1mm

## Specificaties

Materiaal	polystyreen
Binnendiameter doorlaat	6,1mm
Buitendiameter	Passend in alle gangbare typen inspuitventielen van 6,1mm.
Uitvoering	Vaste foamring met lijmlaag voorzien van schutfolie. Zeer goede hechting, zowel bij hoge- al bij lage temperaturen. Geschikt voor alle gangbare typen harsverpakkingen.
Nippelconstructie	Opent de harsverpakking d.m.v. de persdruk van de inspuitpomp. De nippel is voorzien van 8 stuks perforatie tanden.

Inspuitnippel 6,1mm

Materiaal	Polyethyleen
Binnendiameter doorlaat	9,9mm
Diameter grondplaat	55mm
Uitvoering	Geschikt voor alle gangbare typen inspuitnippels 6,1mm.
Ventielconstructie	Voorzien van terugslagklep ter voorkoming van lekkage van de kunsthars uit de pers-wikkelmof.

Inspuitventiel 6,1mm

# Inspuitnippels en -ventielen 6,1mm

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
80381	Inspuitnippel 6,1mm	10 st./zak
80535	Inspuitventiel 6,1mm	10 st./zak