

Moerklemmen



De Filoform moerklemmen worden gebruikt voor het doorverbinden en aftakken van aardschermen, litze en massieve en meeraderige koper draden. De moerklemmen zijn gemaakt van een sterke koper legering.

Zowel de bout en de moer zijn uitgevoerd in een hexagonale vorm en zijn hierdoor geschikt om met behulp van een steeksleutel vast te draaien. De draadstempel drukt de aparte geleiders samen en oefent een constant blijvende druk uit.

Kenmerken

- Corrosiebestendig
- Zeskantige bout en moer
- Hoogwaardige koperlegering
- Stevige elektrische verbinding

Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	SW kop	SW moer
800154	Moerklem 2x16qmm	13	19
800156	Moerklem 2x25qmm	14	19
800158	Moerklem 2x35qmm	18	24
800160	Moerklem 2x50qmm	22	28
800162	Moerklem 2x70qmm	24	30

Extra info



1 - Aardschermdraden en aardlitze in de vork van de moerklem plaatsen.



2 - Moer plaatsen.



3 - Met behulp van gereedschap de moer met handkracht stevig vastdraaien.

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
800154	Moerklem 10/16mm ²	100 st./doos
800156	Moerklem 25mm ²	100 st./doos
800158	Moerklem 35mm ²	50 st./doos
800160	Moerklem 50mm ²	25 st./doos
800162	Moerklem 70mm ²	25 st./doos