

Filoform afdichtingskappen zijn ontworpen voor het afdichten van HDPE-buizen en mantelbuizen. De afdichtingspluggen zijn gevormd uit één geheel.

De afdichtingskappen zijn in standaarduitvoering vuil- en spatwaterdicht. Na montage met Filoformafdichtingspasta Fill & Seal (Art.nr. 80840) voldoen de Filoformafdichtingspluggen ruimschoots aan de norm NEN 2768.

De Filoform afdichtingskappen worden vervaardigd uit een hoogwaardige TPE, dit materiaal heeft eenhardheid van 40 Shore A.

Kenmerken

- Vuildicht
- Gevormd uit één geheel
- Eenvoudig te plaatsen
- Duurzame afdichting door hoogwaardig TPE materiaal



Specificaties

- Materiaal : TPE
- Hardheid : 40 Shore A

Producten

Art.nr.	Product Naam	Diameter kabels of leidingen van-tot (mm)	Buiten diameter HDPE buis (mm)	Besteleenheid
822617	Afdichtkap 16/2x4mm (type16)	2x4mm	16	10 st./doos
822613	Afdichtkap 40/5x10mm (type13)	5x10mm	40	Op aanvraag
822615	Afdichtkap 40/4x10-12mm (type14)	4x10-12mm	40	Op aanvraag
822616	Afdichtkap 40mm (4x10mm) (type15)	dichte einddop (4x10mm)	40	Op aanvraag
822510	Afdichtkap 50/5x12mm + (2x12mm)	5x12mm + 2x12mm	50	25 st./doos