

Geïsoleerde doordraai schroefverbinders




Geschikt voor het veilig doorverbinden van eventueel onder spanning staande kabels zonder dat het strippen van de geleider isolatie voor montage noodzakelijk is.

De gemaakte verbinding is ten tijde van zowel de installatie als in bedrijf volledig aanrakingsveilig.

SICAME Item nr.	Body kleur	Geleider kwadratuur in mm ² (AL / CU)	
		Min mm2	Max mm2
PHSR1-10RE	Grijs	1	6 mm2 papier isolatie 10 mm2 RE, kunststof isolatie
PHSR1.5-25	Zwart	1.5	25

Specificaties



SICAME item nr.	Afmetingen (mm)				Zeskant maat breekbout
	Lengte	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	
PHSR1.0-10RE	35	17	32	26	10 mm
PHSR1.5-25 (16 AL RE)	47	28	56	48	13 mm



Geisoleerde doordraai schroefverbinders

Extra info

SBI Connectors SA

Onze kwaliteit is uw garantie !

SBI Connectors SA, eerder bekend onder de namen FCI – Burndy, produceert al jaren volgens de hoogste kwaliteitseisen een ruim pakket aan verbindingsmaterialen en persgereedschappen tot 1000 mm² voor elke gewenste toepassing. Koper, aluminium, laag of middenspanning, pers of schroef wat u maar wenst en alle producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Treft u het gewenste product niet aan op de website neem dan gerust contact op met de binnendienst van Filoform aangezien wij u deskundig kunnen adviseren.

Kwaliteit & milieu

SBI Connectors SA streeft er naar om op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klanten. Tegelijkertijd wil SBI op verantwoorde wijze om gaan met de milieuaspecten van haar bedrijfsvoering. Om de kwaliteit te waarborgen is het beleid er op gericht om het productieproces continu te verbeteren en het voorkomen van foutkansen. Het gehele productieproces en logistieke traject is vastgelegd in een managementsysteem met werkprocedures om foutkansen te voorkomen. Het SBI managementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normen voor kwaliteit en de ISO 14001 normen voor milieu.

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
PHSR1.0-10RE	Geisoleerde doordraai schroefverbinder 1,0-10mm ²	20 st./doos
PHSR1.5-25RE	Geisoleerde doordraai schroefverbinder 1,5-25mm ²	30 st./doos
PHSR2	Tegenhouder PHSR & PC11616F verbinders	per stuk