

Deelbare ductafdichting 14mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 14mm.

PATENTED

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Deelbare ductafdichting 14mm

Specificaties



| Afmetingen | A (mm) | B (mm) | Gewicht (gr.) |
|---------------------|--------|--------|---------------|
| Ductafdichting 14mm | 34 | 29 | 18 |

Materiaal specificatie

| Eigenschappen | Waarde |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kunststof schaaldelen | glasvezelversterkt polyamide |
| Afdichtingsplug | silicone |
| Afdichting | tot 0,5 bar |
| Trekkracht ductafdichting vs buis | $\geq 140\text{N}$ |
| Mechanische druk sterkte | $\geq 1000\text{N}$, 10 sec. |

Deelbare ductafdichting 14mm


Extra info

Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met click bevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform



Deelbare ductafdichting 14mm

Producten

| Art.nr. | Product Naam | Kleur | Bereik kabeldiameter (mm) | Duct buiten diameter (mm) | Besteleenheid |
|-----------|----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 822814.7 | Duct seal 14mm/2,5-1,5 mm | paars | 2,5-1,5 | 14 | 25 st./doos |
| 822814.8 | Duct seal 14mm/3,5-2,5 mm | geel | 3,5-2,5 | 14 | 25 st./doos |
| 822814.0 | Duct seal 14mm/5,0-3,5 mm | groen | 5,0-3,5 | 14 | 25 st./doos |
| 822814.05 | Duct seal 14mm/6,5-5,0 mm | rood | 6,5-5,0 | 14 | 25 st./doos |
| 822814.1 | Duct seal 14mm/8,0-6,5 mm | blauw | 8,0-6,5 | 14 | 25 st./doos |
| 822814.2 | Duct seal 14mm/10,0-8,0 mm | grijs | 10,0-8,0 | 14 | 25 st./doos |