

# Deelbare ductafdichting 16mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 16mm.

PATENTED

## Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

# Deelbare ductafdichting 16mm

## Specificaties



| Afmetingen          | A (mm) | B (mm) | Gewicht (gr.) |
|---------------------|--------|--------|---------------|
| Ductafdichting 16mm | 34     | 29     | 18            |

## Materiaal specificatie

| Eigenschappen                     | Waarde                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kunststof schaaldelen             | glasvezelversterkt polyamide  |
| Afdichtingsplug                   | silicone                      |
| Afdichting                        | tot 0,5 bar                   |
| Trekkracht ductafdichting vs buis | $\geq 160\text{N}$            |
| Mechanische druk sterkte          | $\geq 1000\text{N}$ , 10 sec. |

# Deelbare ductafdichting 16mm

## Extra info

### Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met klikbevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

Deelbare glasvezel afdichting  
Divisible fibre optic seals  
Teilbar LWL-dichtungen  
Fibre optique divisible sceaux  
Sellos de fibra optica

**FILO**form



# Deelbare ductafdichting 16mm

## Producten

| Art.nr.   | Product Naam                      | Kleur | Bereik kabeldiamete<br>r (mm) | Duct buiten<br>diameter<br>(mm) | Besteleenheid |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 822816.7  | Duct seal<br>16mm/2,5-1,5<br>mm   | paars | 2,5-1,5                       | 16                              | 25 st./doos   |
| 822816.8  | Duct seal<br>16mm/3,5-2,5<br>mm   | geel  | 3,5-2,5                       | 16                              | 25 st./doos   |
| 822816.0  | Duct seal<br>16mm/5,0-3,5<br>mm   | groen | 5,0-3,5                       | 16                              | 25 st./doos   |
| 822816.05 | Duct seal<br>16mm/6,5-5,0<br>mm   | rood  | 6,5-5,0                       | 16                              | 25 st./doos   |
| 822816.1  | Duct seal<br>16mm/8,0-6,5<br>mm   | blauw | 8,0-6,5                       | 16                              | 25 st./doos   |
| 822816.2  | Duct seal 16m<br>m/10,0-8,0m<br>m | grijs | 10,0-8,0                      | 16                              | 25 st./doos   |