

Deelbare ductafdichting 18mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 18mm.


PATENTED

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Deelbare ductafdichting 18mm

Specificaties



| Afmetingen | A (mm) | B (mm) | Gewicht (gr.) |
|---------------------|--------|--------|---------------|
| Ductafdichting 18mm | 36 | 34 | 25 |

Materiaal specificatie

| Eigenschappen | Waarde |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kunststof schaaldelen | glasvezelversterkt polyamide |
| Afdichtingsplug | silicone |
| Afdichting | tot 0,5 bar |
| Trekkracht ductafdichting vs buis | $\geq 180\text{N}$ |
| Mechanische druk sterkte | $\geq 1000\text{N}$, 10 sec. |

Deelbare ductafdichting 18mm


Extra info

Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met klikbevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform



Deelbare ductafdichting 18mm

Producten

| Art.nr. | Product Naam | Kleur | Bereik kabeldiameter (mm) | Besteleenheid |
|----------|----------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 822818.1 | Duct seal 18mm/12,0-9,4m m | zwart | 12,0-9,4 | 25 st./doos |
| 822818.2 | Duct seal 18mm/9,5-8,0mm | grijs | 9,5-8,0 | 25 st./doos |
| 822818.3 | Duct seal 18mm/8,0-6,5mm | blauw | 8,0-6,5 | 25 st./doos |
| 822818.4 | Duct seal 18mm/6,5-5,0mm | rood | 6,5-5,0 | 25 st./doos |
| 822818.5 | Duct seal 18mm/5,0-3,5mm | groen | 5,0-3,5 | 25 st./doos |